

MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD



I henhold til EF nr. 1907/2006

Udstedt den: 2014/06/02

1. Identifikation af præparatet og virksomheden

1.1 Identifikation af præparatet:

COTHIVET®

Sprayflaske på 30 ml eller 100 ml.

1.2 Anvendelse af præparatet:

Opløsning til ekstern brug. Kun til behandling af dyr.
Sårhelende opløsning, antiseptisk til heste, kvæg, får, geder, svin, kaniner, fjerkræ, hunde og katte.

1.3 Identifikation af virksomhed:

VETOQUINOL S.A.
Veterinary Pharmaceutical specialities
Magny-Vernois BP 189
70204 LURE CEDEX (Frankrig)
Service at kontakte:
Sikkerhedstjeneste
Tlf.: +33(0) 3 84 62 55 55
frederic.pierron@vetoquinol.com

2. Identifikation af fare

Præparatet er brandfarligt, dette præparat indeholder 81,5% ethanol.
Undgå kontakt med hud og øjne.

3. Kemiske egenskaber

	N° CAS	N° CE
Tinktur af Centella asiatica: > 80 %	64-17-5	200-578-6
Æterisk olie af Lavandula officinalis: < 10 %	/	/

Æterisk olie af Rosmarinus officinalis: < 2 %	8000-25-7	283-291-9
Tinktur af Aesculus hippocastanum: < 2 %	64-17-5	200-578-6
Æterisk olie af Thymus officinalis: <1 %	/	/
Æterisk olie af Cupressus officinalis: < 1 %	8013-86-3	84696-07-1
Tinktur af Medicago sativa: < 0,5 %	64-17-5	200-578-6
Tinktur af Carlina acaulis: < 0,5 %	64-17-5	200-578-6

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis du føler dig utilpas, søg lægehjælp. Ligeledes, hvis vejrtrækningen er besværlig.

Hudkontakt: Vask huden grundigt med vand. Fjern forurenede tøj. Hvis irritationen vedvarer, konsulter en læge.

Øjenkontakt: Skyl med vand i 15 minutter. Sikre grundig skylning ved at adskille øjenlågene med fingrene. Konsulter en øjenlæge.

Indtagelse: Hvis personen er bevidst, skyl munden med vand og drik frisk vand. Fremkald ikke opkastning. Ring til en læge straks. Vis databladet eller sikkerhedsinstruktionerne for dette præparat.

5. Brandbekæmpelsesforanstaltninger

Egnede slukningsmidler: Kuldioxid, tørt kemikalie, vandspray

Slukningsforanstaltninger der bør undgås: Ingen.

Brændsels-/eksplosionsrisici: Kan producere giftige røg ved brand.

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd: Bær uafhængigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Andet: Intet kendt.

6. Foranstaltninger ved utilsigtet udslip.

Personlige forholdsregler: I tilfælde af spild, bær åndedrætsbeskyttelsesudstyr egnet til organiske dampe og større udslip af dampe, egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj.

Miljømæssige forholdsregler: Lad ikke produktet sprede sig til afløb og miljøet.

Rengøringsmetode: Absorber produktet fuldstændigt og saml derefter det absorberede materiale op. Ventilér og rengør spildstedet. Opbevar i en lukket beholder, mærket og egnet til bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå dannelse af dampe. Undgå også kontakt med øjne, hud og tøj. Vask hænder efter brug af dette produkt.

Opbevaring: Opbevar beholderen lukket i et godt ventileret område væk fra tændkilder og flammer. Opbevares ved stuetemperatur.

8. Eksponeringskontrol og personlig beskyttelse.

Personligt beskyttelsesudstyr:

- Åndedrætsbeskyttelse: det er nødvendigt, hvis koncentrationerne overskrider eksponeringsgrænserne. Brug en åndedrætsmaske egnet til organiske dampe.
- Håndbeskyttelse: Hvis kontakt er sandsynlig, bær beskyttelseshandsker.
- Øjenbeskyttelse: Hvis kontakt er sandsynlig, bær beskyttelsesbriller (for eksempel et ansigtsskjold eller beskyttelsesbriller mod stænk).

Hygiejneforanstaltninger: Vask hænder efter håndtering. Fjern alt forurenet tøj.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: alkoholisk opløsning

Farve: grøn-brun

Lugt: behagelig af æterisk olie pH: 4-5.

Flammepunkt: 19 ° C.

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: stabil under normale anvendelsesforhold

Betingelser og materialer, der skal undgås: Ingen kendte.

Farlige nedbrydningsmaterialer: Ikke oplyst (N/D).

11. Toksikologisk information

Toksicitet af råmaterialer:

✚ Tinktur af Centella asiatica:
LD 50 (oral/rat) = > 5000 mg/kg

✚ Tinktur af Aesculus hippocastanum:
DL 50 (oral/rat) = > 5000 mg/kg

✚ Æteriske olier af Rosmarinus officinalis og Cupressus officinalis:
LD 50 (oral/rat) = > 5000 mg/kg
LD 50 (dermal/rat) = > 5000 mg/kg

✚ Æterisk olie af Thymus officinalis:
LD 50 (oral/rat) = 4700 mg/kg

✚ Tinktur af Medicago sativa:
LD 50 (oral/rat) = > 5000 mg/kg

✚ Tinktur af Carlina acaulis:
LD 50 (oral/rat) = > 5000 mg/kg.

12. Miljømæssig information

Ingen tilgængelige

13. Overvejelser vedrørende bortskaffelse

Overhold alle føderale, statslige og lokale miljøbestemmelser.

14. Transportinformation

	Relevante		
	Transport via vej	Transport via vand	Transport via luft
	AD	IMDG	OACI / IATA
UN Nr	UN	UN	UN
Officielt navn	ETHANOL OPLØSNING	ETHANOL OPLØSNING	ETHANOL OPLØSNING
Fareklasse	3	3	3
Emballagegruppe	I	II	II
Etiket	3	3	3
FS	-	F-E ; SD	--
Marine forurening	-	NO	--
Begrænsede mængder	Indenlandsk : Maks. 1 L. Maksimal bruttovægt / pakke: 30 kg.	Indenlandsk: Maks. 1 L. Maksimal bruttovægt / pakke: 30 kg.	Se Y341 : Indenlandsk : 0,5 L max. Underfor : 1 L max. Max gross weight / package: 30 kg G.
Undtagne mængder	E	E2	E2
Emballageinstruktioner	P 0	P00 1	Passengerfly : 353 Cargo fly : 364
Maksimal mængde pr. pakke	Dunke: 120 kg Kasse 4H1 : 60 kg Andet: 400 kg	Dunke: 120 kg Kasse 4H1 : 60 kg Andet: 400 kg	Passenger fly : 5 L Cargo fly : 60 L
Særlige bestemmelser	144 - 601(1)	14 4	A3 - A58 - A180

(1) ADR: Særlig bestemmelse 601: Farmaceutiske produkter (medicin) klar, fremstillet og pakket til detailsalg eller distribution til personlig eller husstandsbrug, er ikke underlagt kravene i ADR.
BEMÆRK: For emballage i flasker på 30 ml eller 100 ml kan begrænsede mængder anvendes.

15. Regulatorisk information

Mærkning i henhold til EU-direktiverne.



Materialerikkerhedsdatablad

R 10: Brandfarlig.

S 15: Hold væk fra varme.

S 16: Hold væk fra flammer og tændkilder - Ingen rygning.

S 24/25: Undgå kontakt med hud og øjne.

S 62: Hvis produktet indtages, må opkastning ikke fremkaldes. Søg straks lægehjælp og vis denne beholder eller etiket.

16. Anden information

De tinkturer og æteriske olier, der bruges i præparatet, har helende egenskaber og er antiseptiske.

Tinkturer af "Centella asiatica" (også kaldet pennywort), som "Aesculus hippocastanum" til "Medicago sativa" og "Carlina acaulis" er brandfarlige væsker.

De naturlige æteriske olier fra "Rosmarinus officinalis" og "Cupressus officinalis" er brandfarlige væsker. De er skadelige ved indtagelse.

Den naturlige æteriske olie af "Thymus officinalis" er en brandfarlig væske. Den er skadelig ved indtagelse og irriterende for huden.

Dette dokument supplerer de tekniske informationsmeddelelser men erstatter dem ikke. De oplysninger, det indeholder, er baseret på vores viden om det pågældende produkt den 6. februar 2014. De er udstedt i god tro.

Brugernes opmærksomhed henledes også på de potentielle risici, der opstår, når et produkt bruges til andre formål end dem, det er designet til. Under ingen omstændigheder fritager det brugeren fra at gøre sig bekendt med og implementere alle de tekster, der regulerer hans aktivitet. Han er alene ansvarlig for at implementere alle forholdsregler knyttet til brugen af produktet, som han kender til.

Formålet med alle de nævnte regler er at hjælpe slutbrugeren med at opfylde de forpligtelser, han har ved håndtering af farlige produkter. Denne liste skal ikke betragtes som udtømmende. Den fritager ikke brugeren fra at sikre, at andre forpligtelser er bindende for ham på grundlag af tekster ud over dem, der er citeret, og som regulerer besiddelse og brug af produktet, for hvilket han alene er ansvarlig.