



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

ZINCOSEB SHAMPOO

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 1/10

Sikkerhedsdatablad

KAPITEL 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/firmaet.

1.1. Identifikation af produktet

Handelsnavn ZINCOSEB SHAMPOO

1.2. Relevante anvendelser for stoffet eller blandingen og frarådede anvendelser

Beregnet anvendelse Shampoo der blødgør huden og genstabiliseret talgen i pelsen på hunde og katte.

1.3. Oplysninger om leverandør af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn I.C.F. Srl
Fulde adresse Via G.B. Benzoni, 50
By og stat 26020 Palazzo Pignano (CR)
ITALIEN
Tel. 0373/982024
Fax 0373/982025

e-mail adresse til den kompetente person

der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet info@icfsrl.com

1.4. Nødtelefonnummer

Angående hastende oplysninger bedes man henvende sig til

Giftlinjen ring 82 12 12 12 døgnet rundt.
Ved åndedrætsbesvær, sløvhed, bevidstløshed eller kramper: ring 112 og giv førstehjælp

KAPITEL 2. Fareidentifikation.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen.

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til beslutningerne i Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) (og følgende ændringer og tilpasninger). Produktet kræver derfor et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med bestemmelserne i Forordning (EF) 1907/2006 og følgende ændringer. Eventuelle ekstra oplysninger angående farer for helbred og/eller miljø står i kapitel 11 og 12 i dette datablad.

2.1.1. Forordning 1272/2008 (CLP) og følgende ændringer og tilpasninger.

Fare klassifikation og identifikation:

Forårsager alvorlig øjenskade 1 H318
Skade for vandlevende organismer, med langvarige virkninger 3 H412

2.1.2. Direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og følgende ændringer og tilpasninger

Faresymboler:

Xi

R sætninger:

41

Den fulde tekst for risikosætningerne (R) og angivelserne af fare (H) står i kapitel 16 i dette datablad.

2.2. Mærkningselementer.

Faremærkning i henhold til Forordning EF 1272/2008 (CLP) og følgende ændringer og tilføjelser.



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

ZINCOSEB SHAMPOO

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 2/10

Faremærker:



Signalord: Fare

Fare oplysninger:

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H412 Skade for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forebyggende oplysninger:

P305 + P351 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P314 Ring til en afdeling til behandling af FORGIFTNING eller søg lægehjælp ved ubehag.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Indeholder: LAURAMIN OXYD

2.3. Andre farer.

Ingen disponible oplysninger.

KAPITEL 3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer.

3.1. Stoffer.

Ikke relevante oplysninger.

3.2. Blandinger.

Indeholder:

Identifikation.	Konc. %.	Klassifikation 67/548/EEC.	Klassifikation 1272/2008 (CLP).
LAURAMIN OXID			
CAS. 1643-20-5	3 - 5	Xn R22, Xi R38, Xi R41, N R50	Øjenskade. 1 H318, Hudirritation. 2 H315, Meget giftig for vandlevende organismer 1 H400 M=1
EC. 216-700-6			
INDEX. -			
Reg. nr. -2119490061-47 -XXXX			
KOKOSNØDOLIE, N,N-BIS (HYDROXYETHYL) AMIDER			
CAS. 68603-42-9	2 - 3	Xi R38, Xi R41	Øjenskade. 1 H318, Hudirritation. 2 H315
EC. 271-657-0			
INDEX. -			
Reg. nr. 01-2119490100-53-xxxx			



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 3/10

ZINCOSEB SHAMPOO

SALICYLSYRE

CAS. 69-72-7

1 – 2,5

Xn R22, Xi R41

Farlig ved indtagelse. 4 H302, Øjenskade. 1 H318

EC. -

INDEX. -

MYRISTAMIN OXID

CAS. 3332-27-2

0,5 - 1,5

Xn R22, Xi R38, Xi R41, N R50

Øjenskade. 1 H318, Hudirritation. 2 H315, Meget giftig for vandlevende organismer 1 H400 M=1

EC. 222-059-3

INDEX. -

Reg. nr. 01-2119949262-37-XXXX

KLORHEXIDIN DIGLUCONAT

CAS. 18472-51-0

0,25 - 0,35

Xi R41, N R50

Øjenskade. 1 H318, Meget giftig for vandlevende organismer 1 H400 M=10, Meget giftig for vandlevende organismer, langvarige virkninger 1 H410

EC. 242-354-0

INDEX. -

DIETYLFTALATER

CAS. 84-66-2

0,01 - 0,05

EC. 201-550-6

INDEX. -

Reg. nr. 05-2114135371-60-0000

b-PINEN

CAS. 127-91-3

0,01 - 0,05

Xn R65, Xi R43, N R50/53

Antændelig væske. 3 H226, Giftig v. indånding. 1 H304, Hud overfølsomhed. 1 H317, Meget giftig for vandlevende organismer 1 H400 M=1, Meget giftig for vandlevende organismer, langvarige virkninger 1 H410

EC. 204-872-5

INDEX. -

Reg. nr. 05-2114366293-47-0000

Bemærk: Øverste grænseværdi er ikke indbefattet i omfanget.

Den fulde tekst for faresætningerne (R) og angivelserne af fare (H) står i kapitel 16 i dette datablad.

T+ = Meget giftig (T+), T = Giftig (T), Xn = Sundhedsfarlig (Xn), C = Ætsende (C), Xi = Lokalirriterende (Xi), O = Brandnærende (O), E = Eksplosionsfarlig (E), F+ = Yderst brandfarlig (F+), F = Meget brandfarlig (F), N = Miljøfarlig (N)

DIETYLFTHALATER: begrænsninger af eksponering af stoffet på arbejdspladsen.

KAPITEL 4. Førstehjælpsforanstaltninger.

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger.

Det anbefales at overholde korrekt arbejdsmiljøhygiejne.

INDÅNDING og HUD: Der kræves ingen specifikke førstehjælps forholdsregler.

INDTAGELSE: Søg straks lægehjælp. Forårsag kun opkastning efter lægens anvisning.

ØJNE: skyl med rigeligt vand. Søg lægehjælp hvis irritationen vedbliver.

4.2. Meget vigtige symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede.

Angående symptomer og virkninger, der skyldes de indeholdte stoffer, henvises til kapitel 11.



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

ZINCOSEB SHAMPOO

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 4/10

4.3. Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling.

Ingen disponible oplysninger.

KAPITEL 5. Brandbekæmpelse.

5.1. Slukningsmidler.

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Egnede slukningsmidler er: kuldioxid, skum, slukningspulver. I tilfælde af spild eller udslip, der ikke er gået i brand, kan man sprøjte med forstøvet vand for at sprede antændelige dampe og beskytte dem, der prøver at stoppe lækagen.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Brug ikke vandstråler. Vand er ikke effektivt til at slukke ild, men kan bruges til at afkøle beholdere, der er udsat for flammer for at undgå at de eksploderer.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen.

FARER EFTER EKSPONERING I TILFÆLDE AF BRAND

For højt tryk i beholdere, der er udsat for brand, kan være en brandfare. Undgå at indånde forbrændingsstofferne.

5.3. Anvisninger for brandmandskab.

GENERELLE OPLYSNINGER

Afkøl beholderne med vandstråler for at undgå opløsning af produktet og frigørelse af stoffer, der kan være sundhedsfarlige. Vær altid iført komplet personligt brandbeskyttelsesudstyr. Opsug slukningsvandet, det må ikke slippe ud i kloaksystemet. Forurenede slukningsvand og brandrester skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

SPECIELT BESKYTTELSESUDSTYR TIL BRANDMANDSKAB

Normalt brandsikkert tøj dvs. brandudstyr (BS EN 469), handsker (BS EN 659) og støvler (HO specifikation A29 og A30) i kombination med selvstændigt åndedrætsværn med åbent kredsløb og overtryk (BS EN 137).

KAPITEL 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer.

Bloker lækagerne, hvis der ikke er nogen fare.

Vær iført passende beskyttelsesudstyr (omfattende personligt beskyttelsesudstyr som beskrevet i Kapitel 8 i Sikkerhedsdatabladet) for at undgå enhver form for kontamination af hud, øjne og personlige klæder. Disse anbefalinger gælder både indgrebsmandskabet og dem, der er involveret i nødprocedurerne.

6.2. Miljømæssige forholdsregler.

Undgå at produktet trænger ned i kloaksystemet, i de overfladiske vandveje eller i grundvandet.

6.3. Metoder og udstyr til opdamning og sanering.

Opsug det udløbne produkt i en passende beholder. Vurder om beholderen, der skal bruges, er kompatibel med stoffet og kontroller i kapitel 10. Opsug det resterende stof med inert absorberende materiale.

Sørg for at rummet, hvor der er udslip, er godt udluftet. Kontroller inkompatibilitet for beholdermaterialet i Kapitel 7. Forurenede materiale skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne der er fastsat i punkt 13.



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

ZINCOSEB SHAMPOO

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 5/10

6.4. Henvisning til andre kapitler.

Alle oplysninger om personlig beskyttelse og forskrifter gives i kapitel 8 og 13.

KAPITEL 7. Håndtering og opbevaring.

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering.

Håndter produktet efter at have læst alle de andre kapitler i dette sikkerhedsdatablad. Undgå udslip af produktet i miljøet. Spis ikke, drik ikke, ryg ikke under håndteringen. Vask hænder efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, deri indbefattet eventuel inkompatibilitet.

Opbevar produktet i tydeligt mærkede beholdere. Opbevar beholderne forseglede, på et godt ventileret sted, borte fra direkte sollys.

7.3. Særlig(e) anvendelse(r).

Ingen disponible oplysninger.

KAPITEL 8. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse.

8.1. Kontrolparametre.

Lovreferencer:

United Kingdom	EH40/2005 Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen. Indeholder en liste over grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen til brug med Kontrol af sundhedsfarlige stoffer, Forordninger (og ændringer).
Éire	Lov om brug af Kemiske agenser Forordninger 2011.
OEL EU TLV-ACGIH	Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EC; Direktiv 2004/37/EC; Direktiv 2000/39/EC. ACGIH 2012

DIETYLFTALATER: Index: NA, CAS: 84-66-2, EC Nr: 201-550-6: TLV TWA: 5 mg/m³

8.2. Eksponeringskontroller.

Overhold de sædvanlige sikkerhedsforholdsregler ved håndtering af kemiske stoffer.

ÅNEDRÆTSBESKYTTELSE

Ikke nødvendig.

ØJENBESKYTTELSE

Ikke nødvendig.

HÅNDBESKYTTELSE

Ikke nødvendig.

HUDBESKYTTELSE

Ikke nødvendig.

KAPITEL 9. Fysisk- kemiske egenskaber.

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

ZINCOSEB SHAMPOO

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 6/10

Fysisk tilstand	Tyktflydende væske
Farve	Lysegul
Lugt	Karakteristisk
Lugttærskel	Ikke disponibel
pH. (20°C)	4,2 - 4,7
Smeltepunkt / frysepunkt	Ikke disponibel
Begyndelses kogepunkt	Ikke disponibel
Kogeområde	Ikke disponibel
Flammepunkt	Ikke disponibel
Fordampningshastighed	Ikke disponibel
Antændelsepunkt for faste stoffer og gasser	Ikke disponibel
Laveste antændelsesgrænse	Ikke disponibel
Øverste antændelsesgrænse	Ikke disponibel
Laveste eksplosionsgrænse	Ikke disponibel
Øverste eksplosionsgrænse	Ikke disponibel
Damptryk	Ikke disponibel
Damptæthed	Ikke disponibel
Relativ tæthed	950 - 1050 g/l.
Opløselighed	Ikke disponibel.
Fordelings koefficient: n-oktanol/vand	Ikke disponibel.
Selvantændelsestemperatur	Ikke disponibel.
Nedbrydnings temperatur	Ikke disponibel.
Viskositet	Ikke disponibel.
Eksplorative egenskaber	Ikke disponibel.
Oxyderende egenskaber	Ikke disponibel.

9.2. Andre oplysninger.

Ingen disponible oplysninger.

KAPITEL 10. Stabilitet og reaktivitet.

10.1. Reaktivitet.

Der er ikke specielle farer for reaktion med andre stoffer under normale anvendelsesforhold.

10.2. Kemisk stabilitet.

Produktet er stabilt under normale anvendelses- og opbevaringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner.

Under normale anvendelses- og opbevaringsforhold kan der ikke forudses farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås.

Ingen specielle. Overhold dog de sædvanlige forholdsregler i forbindelse med kemiske produkter.

10.5. Inkompatible stoffer.

Ingen specielle. Overhold dog de sædvanlige forholdsregler i forbindelse med kemiske produkter.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter.

Ved termisk nedbrydning eller i tilfælde af brand kan der dannes dampe, der muligvis er sundhedsfarlige.

KAPITEL 11. Toksikologiske oplysninger.



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 7/10

ZINCOSEB SHAMPOO

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger.

Dette produkt kan forårsage alvorlige øjenskader, hornhinde ugenomsigtighed, iris skader, irreversibel øjenfarvning.

ZINKGLUCONAT

LD50 (Oralt): > 5000 mg/kg Rotte

KLORHEXIDIN DIGLUCONAT

LD50 (Oralt): 2000 mg/kg Rotte

MYRISTAMIN OXID

LD50 (På hud): > 2000 mg/kg Rotte

KOKOSNØDOLIE, N,N-BIS (HYDROXYETHYL) AMIDER.

LD50 (Oralt): > 7000 mg/kg Rotte

SALICYLSYRE

LD 50 (Oralt): 891 mg / kg Rotte

LDL 50 (Under huden.): 6 g / kg Kanin

LD 50 (intravenøst): 184 mg / kg Mus

LD 50 (intraperitoneal): 300 mg / kg Mus

KAPITEL 12. Miljøoplysninger.

Produktet skal anses for at være miljøskadeligt og er giftigt for organismer der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

12.1. Toksicitet.

KLORHEXIDIN DIGLUCONAT

LC50 – for fisk: 2,08 mg/l/96h Fisk

EC50 - for krebsdyr.: 0,087 mg/l/48h Store dafnier

EC50 - for alger / vandplanter: 0,081 mg/l/72h Alger

12.2. Persistens og nedbrydelighed.

Ingen disponible oplysninger.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale.

Ingen disponible oplysninger.

12.4. Mobilitet i jord.

Ingen disponible oplysninger.

12.5. Resultater af PBT og vPvB vurdering.

På basis af de foreliggende data indeholder dette produkt ikke stoffer, der defineres som PBT eller vPvB. i en procentdel der er større end 0,1%.

12.6. Andre negative virkninger.

Ingen disponible oplysninger.

KAPITEL 13. Forhold vedrørende bortskaffelse.



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

ZINCOSEB SHAMPOO

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 8/10

13.1. Metoder til affaldsbehandling.

Genbrug, når det er muligt. Produktresterne skal betragtes som farligt specialaffald. Farlighedsniveauet af affaldet, som delvist indeholder dette produkt, skal vurderes på grundlag af de gældende love. Bortskaffelse skal foretages af et firma, der er autoriseret til behandling af farligt affald, i overensstemmelse med national og lokal lovgivning. Undgå at komme det i almindelige affaldscontainere. Foruren ikke jord, kloakker og vandveje. Affaldstransport kan være underkastet ADR restriktioner.

KAPITEL 14. Transportoplysninger.

Produktet skal ikke betragtes som farligt i overensstemmelse med de gældende forordninger angående vejtransport (A.D.R.), jernbanetransport (RID), søtransport (IMDG Code) og lufttransport (IATA) af farlige stoffer.

KAPITEL 15. Oplysninger om regulering.

15.1. Specifikke normer/love om sikkerhed, helbred og miljø angående stoffet eller blandingen.

Kategori Seveso.

Ingen.

Restriktioner for produktet eller de indeholdte stoffer i overensstemmelse med Bilag XVII Forordning 1907/2006/EF.

Produkt.

Punkt.

3

Stoffer i Kandidatliste (Art. 59 REACH).

Ingen.

Stoffer der er underkastet godkendelse (Bilag XIV REACH).

Ingen.

Stoffer der er underkastet eksportregler i overensstemmelse med forordning 649/2012/EU:

Ingen.

Stoffer der er underkastet Rotterdam Konventionen:

Ingen.

Stoffer der er underkastet Stockholm Konventionen:

Ingen.

Helbredskontroller.

Operatører der er udsat for denne kemiske sundhedsfarlige agens skal ikke underkastes en lægekontrol, da risikovurderings dataene beviser at risikoerne for arbejdernes helbred og sikkerhed er begrænset og at 98/24/EU direktivet er overholdt.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering.

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen og de stoffer, den indeholder.

KAPITEL 16. Andre oplysninger.

Tekst til fareangivelserne (H), der er nævnt i sikkerhedsdatabladets kapitel 2-3:



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

ZINCOSEB SHAMPOO

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 9/10

Flam. Liq. 3	Antændelig væske, kategori 3.
Acute Tox. 4	Akut toksicitet, kategori 4.
Asp. Tox. 1	Indåndingsfare, kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlige øjenskader, kategori 1.
Skin Irrit. 2	Hudirritation, kategori 2.
Skin Sens. 1	Hud overfølsomhed, kategori 1.
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljø, akut toksicitet, kategori 1.
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljø, kronisk toksicitet, kategori 1.
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljø, kronisk toksicitet, kategori 3.
H226	Antændelig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H332	Farlig ved indånding.
H304	Kan være livsfarligt hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig for vandlevende organismer, giver langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tekst til risikosætningerne (R) der er citeret i databladets kapitel 2-3:

R20	FARLIG VED INDÅNDNING.
R22	FARLIG VED INDTAGELSE.
R38	IRRITERENDE FOR HUDEN.
R41	RISIKO FOR ALVORLIG ØJENSKADE.
R43	KAN GIVE OVERFØLSOMHED VED KONTAKT MED HUDEN.
R50	MEGET GIFTIG FOR VANDLEVENDE ORGANISMER.
R50/53	MEGET GIFTIG FOR ORGANISMER, DER LEVER I VAND, KAN FORÅRSAGE UØNSKEDE LANGTIDSVIRKNINGER I VANDMILJØET.
R65	FARLIG: KAN GIVE LUNGESKADE VED INDTAGELSE.

FORKORTELSER:

- ADR: Europæisk overenskomst om befordring af farlige stoffer ved vejtransport
- CAS NUMBER: indeksnummer i Chemical Abstract Service
- CE50: Effektiv koncentration (krævet for medført 50% effekt)
- CE NUMBER: Identifikator i ESIS (Det europæiske informationssystem for kemiske stoffer)
- CLP: Forordning 1272/2008/EU
- DNEL: Afledt intet effekt niveau
- EmS: Nødsituations skema
- GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- IATA DGR: Den internationale luftsammenslutnings forordning angående farligt gods
- IC50: Koncentration som medfører 50% hæmning af en given parameter
- IMDG: International søfartskode for farligt gods
- IMO: Den internationale søfartsorganisation
- INDEX NUMBER: Identifikator i bilag VI til CLP forordningen
- LC50: Letalkoncentration 50%
- LD50: Letaldosis 50%
- OEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
- PBT: Persistent bioakkumulerende og toksisk i overensstemmelse med REACH forordning
- PEC: Den forventede miljøkoncentration



I.C.F. Srl

Revision nr. 2

Revisionsdato 17/4/2015

ZINCOSEB SHAMPOO

Trykt d. 17/04/2015

Side nr. 10/10

- PEL: Det forventede eksponerings niveau
- PNEC: Beregnet nuleffekt koncentration
- REACH: EU forordning 1907/2006
- RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane
- TLV: Tærskelgrænseværdi
- TLV CEILING: Koncentration der ikke må overstiges på noget tidspunkt under eksponering under arbejdet
- TWA STEL: Tidsvægtet gennemsnitsgrænse
- TWA: Tidsvægtet gennemsnits grænse
- VOC: Flygtige organiske forbindelser
- vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende i overensstemmelse med REACH forordning
- WGK: Vandfareklasser (Tyskland).

GENEREL BIBLIOGRAFI:

1. Direktiv 1999/45/EF og følgende ændringer
2. Direktiv 67/548/EØF og følgende ændringer og tilpasninger
3. Europa Parlamentets Forordning (EF) 1907/2006 (REACH)
4. Europa Parlamentets Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
5. Europa Parlamentets Forordning (EF) 790/2009 (I Atp. CLP)
6. Europa Parlamentets Forordning (EF) 453/2010
7. Europa Parlamentets Forordning (EF) 286/2011 (II Atp. CLP)
8. Europa Parlamentets Forordning (EF) 618/2012 (III Atp. CLP)
9. The Merck Index. - Ed. 10
10. Sikkerhed ved håndtering af kemikalier
11. Niosh - Register over toksikologiske virkninger af kemiske stoffer
12. INRS - Toksikologisk oversigt (toksikologisk blad)
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. ECHA styrelsens websted.

Bemærkning til brugerne:

Oplysningerne i dette datablad baserer sig på dem, vi var i besiddelse af, ved den sidste version af databladet. Brugere skal sikre sig at disse informationer er gældende og tilstrækkelige i henhold til det, produktet skal bruges til.

Man skal ikke fortolke dette dokument som garanti for nogen af produktets specifikke egenskaber.

Eftersom anvendelsen af produktet ikke falder ind under vores kontrol, er det obligatorisk at brugeren under eget ansvar overholder de gældende love og bestemmelser hvad angår helbred og sikkerhed. Vi påtager os intet ansvar for ukorrekt brug.

Sørg for at have en fastsat mandskab med passende uddannelse i hvordan man bruger kemiprodukter.

Ændringer i forhold til den foregående revision:

Der er foretaget ændringer indenfor følgende kapitel:

01 /16.