

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 09.05.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

Stof- / produktidentifikation

PR-Nr. 21205, 21206, 21208

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt**

Bedøvende ammunition til dyr

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Adresse/Producent**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonnr. +49 8086 933-100

Faxnr. +49 8086 933-500

Oplysninger fås hos / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302
telefon

E-mail-adresse på sdb-team@kerbl.com

person ansvarlig for

dette SDS

1.4. Nødtelefon

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Nødtelefon: +45 82 12 12 12 (Giftlinjen, Bispebjerg Hospital)

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)**

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Expl. 1.4

H204

Frivillig produktoplysning ifølge gældende format for sikkerhedsdatablad.

I henhold til artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006 (REACH) anses patronerne for at være en artikel, der består af tre grundlæggende komponenter:

Patron, drivladning (krudt) og tændrør.

En uadskillelig del af patron

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 09.05.2025

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

Sikkerhedssætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P234 Opbevares kun i originalemballagen.
P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P250.9 Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P370+P372+P380+P373 Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
P501 Indholdet/holderen bortskaffes efter gældende regler.

2.3. Andre farer

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder. /. Patronen indeholder de potentielt farlige komponenter (primer og drivmiddelpulver), som er hermetisk forseglet fra miljøet, så de kun kan frigives ved at ødelægge produktet. Patronen er markeret på toppen med en grøn, gul eller rød farve. /. Varme eller slag mod tændrøret og stærk mekanisk belastning, der fører til beskadigelse af patronhylsteret eller mekaniske forsøg på at fjerne tændrørshætten, kan føre til øjeblikkelig antændelse.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering

Patronen består af et kobberlegeret patronhylster, en lille tændladning, dobbelt bundladning med røgfrit krudt og markeringsmiddel.

Nettomasse af eksplosive stoffer per patron:

max. 0,5 g

Samlet masse per patron:

approx. 2,81 g

Farlige komponenter

CASE (content per cartridge)

Copper

CAS-Nr. 7440-50-8

EINECS-nr. 231-159-6

Koncentration $\geq$ 53,02 $\leq$ 54,8 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkedato: 09.05.2025

Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

zinc

CAS-Nr. 7440-66-6
EINECS-nr. 231-175-3
Koncentration $\geq$ 19,92 $\leq$ 21,7 %
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

PRIMER**bariumnitrat**

CAS-Nr. 10022-31-8
EINECS-nr. 233-020-5
Koncentration ca. 31,5 %
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H332

Ekstra bemærkninger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmarkning 1, A

Antimony trisulphide

CAS-Nr. 1345-04-6
EINECS-nr. 215-713-4
Koncentration ca. 11 %
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)
Carc. 2 H351
Aquatic Chronic 3 H412

LEAD dioxide

CAS-Nr. 1309-60-0
EINECS-nr. 215-174-5
Koncentration ca. 7 %
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)
Aquatic Chronic 1 H410
Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H332
Aquatic Acute 1 H400
Repr. 1A H360Df
STOT RE 2 H373

Tetracene

CAS-Nr. 109-27-3
EINECS-nr. 203-659-4
Koncentration ca. 5,5 %

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, red, MAXXTech 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21208

Erstatter version: 1 / DK

Trykkedato: 09.05.2025

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

blystypnat

CAS-Nr. 15245-44-0

EINECS-nr. 239-290-0

Koncentration ca. 41 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Repr. 1A H360Df

STOT RE 2 H373

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Ekstra bemærkninger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmarkning 1

PETN

CAS-Nr. 78-11-5

EINECS-nr. 201-084-3

Koncentration ca. 4 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

PROPELLANT

Nitrocellulose

EINECS-nr. 936-908-7

Koncentration >= 60 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Expl. 1.1 H201

nitroglycerin

CAS-Nr. 55-63-0

EINECS-nr. 200-240-8

Koncentration <= 35 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Acute Tox. 1 H310

Acute Tox. 2 H300

Acute Tox. 2 H330

STOT RE 2 H373

Aquatic Chronic 2 H411

Expl. 1.1 H201

Unst. Expl. H200

